

ПРОТОКОЛ №1

заседания межведомственной комиссии по охране труда Администрации Кетовского муниципального округа Курганской области

с. Кетово

Дата проведения: 14 февраля 2024 г.

Начало заседания: 10-00

Место проведения: *малый зал*

Администрации Кетовского

муниципального округа

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Первый заместитель Главы Кетовского муниципального округа Курганской области, председатель комиссии

Н.Н.Бабкин

Секретарь комиссии

И.В.Кондратьева

Члены комиссии:

Начальник отдела экономического развития Администрации Кетовского муниципального округа

А.М.Нестерова

Начальник отдела сельского хозяйства Администрации Кетовского муниципального округа

Ф.М. Михальченко

Заместитель начальника пожарно-спасательной части №27 «6 ОФСП по Курганской области»

Е.В.Ивженко

Член Координационного совета профсоюзных организаций Кетовского муниципального округа

М.С.Булавина

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. «Состояние производственного травматизма на предприятиях в 2023 году, в том числе соблюдение государственных нормативных требований по охране труда в соответствии со ст.212 ТК РФ. О принятии мер, направленных на ликвидацию последствий несчастных случаев. О финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Заседание комиссии вел:

Н.Н.Бабкин - Первый заместитель Главы Кетовского муниципального округа Курганской области

Сегодня на очередном заседании комиссии по охране труда при Администрации Кетовского муниципального округа рассматривается вопрос:

- состояние производственного травматизма на предприятиях в 2023 году, в том числе соблюдение государственных нормативных требований в соответствии со ст.212 ТК РФ, а также какие приняты меры, направленные на ликвидацию несчастных случаев.

Министерство труда и социальной защиты информирует, что в настоящее время наиболее распространенным видом происшествия групповых несчастных случаев, тяжелых несчастных случаев и несчастных случаев со смертельным исходом, происшедших на

производстве является падение при разности уровня высот (с мебели, со ступеней, приставных лестниц, строительных лесов, зданий, оборудования транспортных средств), воздействие вредных веществ, дорожно-транспортное происшествие. Анализ несчастных случаев в разрезе видов экономической деятельности свидетельствует, что наибольшее количество несчастных случаев происходит в строительстве, обрабатывающих производствах, сельском хозяйстве, транспортировке и хранении.

Основные причины несчастных случаев: неосторожность пострадавшего; нарушение правил дорожного движения; конструктивные недостатки технологического оборудования, ограждений, стационарных лестниц; недостаточная надежность вспомогательного оборудования (стремянки, переносимых лестниц и т.д.); отсутствие у работников средств индивидуальной защиты; недостатки в организации и контроле охраны труда; нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда.

СЛУШАЛИ:

1. Начальник ФКУ ИК-2 УФСИН России по Курганской области Крамарчук С.В. приглашен на заседание комиссии по вопросу состояние производственного травматизма на предприятиях в 2023 году, в том числе соблюдение государственных нормативных требований в соответствии со ст.212 ТК РФ, а также какие приняты меры, направленные на ликвидацию несчастных случаев. Крамарчук С.В. на заседании не присутствовал.

На заседании присутствовали главный инженер Лушников И.А., временно выполняющий обязанности специалиста по охране труда, и юрист - Перебаскина К.В.

28.11.2023 г. осужденный Бекенов Б.Е., трудоустроенный на должность подсобного рабочего литейного цеха, находясь в промышленной зоне осуществлял работы по очистке заготовки металлического изделия от песка и металла при помощи отбойного пневматического молотка. Во время работы Бекенов Б.Е. решил осмотреть изделие и проверить качество очистки, для этого он снял защитные очки. Далее он продолжил работать без защитных очков. Во время работы почувствовал удар осколком заготовки металлического изделия в правый глаз, увидев кровь, обратился в медико-санитарную часть, где ему была оказана первая помощь. Степень тяжести повреждения здоровья при несчастном случае на производстве - тяжелая. Медицинское заключение выдано ГБУ «Курганский областной госпиталь для ветеранов войн».

В нарушение требований ч.2 ст.214 Трудового кодекса РФ подсобный рабочий литейного участка Бекенов Б.Е. не прошел предварительный медицинский осмотр, что предусмотрено по результатам СОУТ. Также у данного рабочего отсутствовало обучение по программе «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков для подсобного рабочего».

Лица, проводившие расследование несчастного случая, обозначили его причины: неприменение работником Бекеновым Б.Е. средств индивидуальной защиты; нарушение Бекеновым Б.Е. инструкции по охране труда для подсобного рабочего литейного участка №29, утвержденной 02.04.2021 г. начальником ФКУ ИК-2 УФСИН России по Курганской области Просековым Е.Н.; нарушение Бекеновым Б.Е. должностной инструкции подсобного рабочего литейного участка; неудовлетворительная организация производства работ, в том числе: необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдения трудовой дисциплины.

Для предупреждения несчастных случаев на производстве в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Курганской области ежемесячно проводятся комиссионные обходы объектов на предмет соответствия требованиям охраны труда и промышленной безопасности, составляется соответствующий акт. Замечания устраняются в установленные сроки. В учреждении выполнены все необходимые мероприятия по охране труда (разработаны инструкции, проведена СОУТ и оценка профессиональных рисков, выданы СИЗы,

оборудованы уголки по охране труда на участках, проводятся инструктажи, обучение по охране труда). В данном учреждении временно отсутствует специалист по охране труда.

2. Начальник ФКУ ИК-6 УФСИН России по Курганской области Ноек Д.В. и специалист по охране труда Стрекаловских Е.А. приглашены на заседание комиссии по вопросу состояния производственного травматизма на предприятиях в 2023 году, в том числе соблюдение государственных нормативных требований в соответствии со ст.212 ТК РФ, а также какие приняты меры, направленные на ликвидацию несчастных случаев.

Ноек Д.В. на заседании не присутствовал, но предоставил пояснительную записку. Ноек Д.В. пояснил, что в 2023 году в учреждении произошло 2 несчастных случая с легким исходом. Составлены акты о несчастном случае на производстве формы Н-1.

2.1. 22.02.2023 г. осужденный Барков В.Н., находясь в должности подсобного рабочего 1 разряда участка деревообработки ЦТАО ФКУ ИК-6, был выведен в промышленную зону учреждения для работы во вторую смену. Получил сменное задание от начальника цеха ЦТАО Шастова С.А. на распиловку бревен в количестве 6м³. 23.02.2023 г. в 03 час. 40 мин. он услышал свист в стороне пильных дисков, самовольно открыл люк для замены пильных дисков, чтобы посмотреть, что случилось и увидел там зажатый сук древесины между пильных дисков. Не выключая станок, Барков В.Н. попытался достать зажатый сук древесины, пальцы левой руки попали на зубья вращающегося пильного диска, в следствии чего произошла травма. Осужденный Ядрышников П. В., который работал в паре с осужденным Барковым В. Н. в момент получения травмы укладывал распиленный брус в штабель. После укладки очередного бруса Ядрышников П. В. повернулся в сторону станка и увидел как осужденный Барков В. Н. отдернул левую руку, а так же увидел кровь которая капала у него с руки. Далее они вместе обратились в дежурную часть учреждения. Барков В.Н. самостоятельно прибыл в медико-санитарную часть учреждения, где ему оказали первую медицинскую помощь.

Характер полученных повреждений: травматическая ампутация средней фаланги IV-V пальцев левой кисти. Согласно медицинского заключения от 23.02.2023 г., выданного ФКУЗ МСЧ-74 ФСИН России данное повреждение относится к категории легкая. Причина несчастного случая: нарушения в связи с выполнением подсобным рабочим цеха деревообработки Барковым В.Н. работ не соответствующих его сменному заданию. Нарушены: требования Трудового кодекса РФ №197-ФЗ от 30.12.2001 г. статья 189 (дисциплина труда и трудовой распорядок); действующие Правила внутреннего распорядка Исправительного учреждения утвержденные Приказом Минюста от 04 июля 2022 года № 110 раздел 2, пункт 10.8 (соблюдать требования правил пожарной безопасности и охраны труда); пункт 3.1 инструкции №36 по охране труда для подсобного рабочего (выполнять только ту работу, которая поручена руководителем и по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда).

Мероприятия по устранению причин, способствующих наступлению несчастного случая: проведен внеплановый инструктаж по факту несчастного случая и нарушений правил охраны труда с работниками цеха деревообработки; с подсобным рабочим Барковым В.Н. проведено внеочередное обучение и проверка знаний требований охраны труда.

2.2. 31.07.2023 г. осужденный Костюк С.А., находясь в должности подсобного рабочего 1 разряда общезаводского персонала ЦТАО ФКУ ИК-6, был выведен в производственную зону учреждения для работы во вторую смену. Получил сменное задание от старшего мастера цеха ЦТАО Искулова К.К. на торцовку профильной трубы. 31.07.2023 г. в 20 час. 00 мин. Он закончил обрабатывать деталь на торцовочном станке ЦТ-400 и для остановки станка нажал кнопку «стоп», в этот момент произошел хлопок и возгорание корпуса кнопки, в следствии чего произошла травма. Осужденный Безгин Ю.В., который в момент получения травмы подготавливал трубу для ее последующей сварки в соседнем помещении, услышал хлопок из помещения где работал Костюк С.А., повернулся и увидел как Костюк С.А. выбегает при этом крича и отряхивая руку, на которой был виден огонь. Безгин Ю.В. сообщил о случившемся в дежурную часть и для оказания первой

медицинской помощи отправил пострадавшего в медицинскую часть. Характер полученных повреждений: ожог электродугой II-III степени правой кисти 2%. Согласно медицинского заключения от 31.07.2023 г., выданного ФКУЗ МСЧ-74 ФСИН России данное повреждение относится к категории легкая.

Причина несчастного случая: нарушены требования техники безопасности при работе на станке указанные в паспорте по эксплуатации станка торцовочного ЦТ-400 «Перед началом работы работающие должны визуально осмотреть рабочее место и станок и убедиться в том, что все в порядке»; пункт 2.2 инструкции № 43 по охране труда для станочника. Мероприятия по устранению причин, способствующих наступлению несчастного случая: Проведен внеплановый инструктаж по факту несчастного случая и нарушений правил охраны труда с общезаводским персоналом ЦТАО ФКУ ИК-6; Проведен внеплановый осмотр имеющегося оборудования и станков, на которых установлено силовое электрическое оборудование.

В целях недопущения производственного травматизма в ФКУ ИК-6 проводится работа согласно плана, разработанного на основании нормативно-правовых актов трудового законодательства РФ. С работниками на рабочих местах проводятся первичные, повторные и внеплановые инструктажи. А также проводятся обучения по оказанию первой помощи пострадавшим, обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты с составлением протокола проверки знаний. В учреждении ежедневно специалистом по охране труда и техники безопасности проводится обход производственных помещений с целью выявления нарушений норм охраны труда на рабочих местах. В случае выявления нарушений требований охраны труда и техники безопасности сотрудниками, отвечающими за такие участки, принимаются меры к устранению данных нарушений. В целях профилактики производственного травматизма на участках имеются уголки по охране труда и технике безопасности, которые содержат плакаты с информацией о безопасности во время работы, обучающая информация по приемам безопасного труда и техника безопасности при работе с оборудованием и станками, инструкции по оказанию первой медицинской помощи в различных ситуациях, информация о правильном использовании средств индивидуальной защиты. Данная информация регулярно обновляется и дополняется. В учреждении разработаны и утверждены инструкции по охране труда, как по профессиям, так и по видам работ, так же в целях профилактики производственного травматизма, выявления вредных и опасных факторов на рабочих местах, и соблюдения норм Федерального закона РФ от 28.12.2013 года №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», в учреждении проводится специальная оценка условий труда (СОУТ). За работоспособностью оборудования участвующего в процессе производства и жизнедеятельности учреждения осуществляется контроль со стороны сотрудников службы главного инженера и сотрудников производственных служб. Проводится модернизация старого производственного оборудования не отвечающего требованиям безопасных условий труда работников. Проводится закупки и выдача спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты. В 2023 году приобретено и выдано 3 комплекта спецодежды для электромонтеров на сумму 50000 руб.

3. На предприятии ООО ТПП «ТрейдСервис» 11.05.23 года сварщик получил тяжелую травму при сборке дробилки в результате падения с лестницы. Руководитель предприятия ООО ТПП «ТрейдСервис» на связь не выходил и на звонки не отвечал.

4. На предприятии ООО «Техсервис» 16.10.2023 года слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин получил тяжелую травму глаза куском проволоки. Руководитель предприятия Спирин И.В. на связь не выходил и на звонки не отвечал.

ВЫСТУПИЛИ:

Н.Н.Бабкин - первый заместитель Главы Кетовского муниципального округа Курганской области

А.М.Нестерова - начальник отдела экономического развития Администрации Кетовского муниципального округа

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать ФКУ ИК-2 УФСИН России по Курганской области разместить вакансию «специалист по охране труда» в ГКУ ЦЗН города Кургана.
3. Рекомендовать начальнику ФКУ ИК-2 УФСИН России по Курганской области Крамарчуку С.В. и начальнику ФКУ ИК-6 УФСИН России по Курганской области Ноеву Д.В. соблюдать требования по охране труда, в том числе соблюдение государственных нормативных требований в соответствии со ст.212 ТК РФ.

Первый заместитель Главы Кетовского муниципального округа Курганской области, председатель комиссии

Н.Н.Бабкин

Секретарь комиссии

И.В.Кондратьева